



vanguardia y tecnología



SERIE ORIGINAL Y ADVANCE



hogares con estilo

Desde **Puertas Artama** queremos agradecer su interés en nuestras creaciones y le invitamos a que deposite su confianza para juntos crear la puerta de entrada a su hogar.

Una puerta hecha a mano desde el cariño y la experiencia de cinco generaciones que ofrezca **seguridad, aislamiento y diseño.**

Todos los productos de este catálogo están diseñados y fabricados en España.



P U E R T A S A M E D I D A





seguridad

en continua innovación

- Bastidor interno con doble chapa de acero reforzado.
- Robustas cerraduras de seguridad multipunto.
- Cilindros de alta gama con sistema anti-bumping.
- Escudos anti-taladro de acero reforzado.



**El hogar es un refugio
contra todo tipo de
tormentas**

William J. Bennett



aislamiento

como sinónimo de confort

Doble junta de goma adaptativa.

Núcleo aislante como barrera térmico-acústica.

Cortavientos ocultos en hoja de silicona multi-touch.

//
**El silencio es el elemento
en el que se forman
todas las cosas grandes**

Thomas Carlyle




diseño

al servicio de la
vanguardia

- Exquisitos acabados en madera natural.
- Nuevos materiales sintéticos con tecnología de mantenimiento cero.
- Diseños a medida donde el límite lo marcas tú.

//
**El diseño es
inteligencia
hecha visible**
Alina Wheeler




Estructura

Puertas de alta carpintería, imparable precisión y acabados perfectos. Cada milímetro cuenta como un escalón más hacia la perfección, fruto de muchos años de trabajo y experiencia avalados por multitud de ensayos.


Serie Original Serie 100 a Serie 600

MULTICAPA IROKO - ROBLE




Serie Advance Serie 700


ALUMINIO



HPL



PORCELÁNICO



- Detalle de alta carpintería con cantos de madera tratados con el mismo acabado que la puerta.
- Cerradura de seguridad multipunto con bombillo antibumping.
- Diseños y acabados personalizados en madera natural.
- Doble burlete de sellado.

TRANSMISIÓN TÉRMICA



0,44 W/(m²K)

CILINDROS DE ALTA SEGURIDAD



Antibumping Grado D

AISLAMIENTO ACÚSTICO



≥33,0 Rw (dB)

CERRADURA DE SEGURIDAD



3 Bulones triples

PERMEABILIDAD AL AIRE



Multi-Touch caoutchou

RESISTENCIA AL FUEGO*



RF-60
*Opcional

HOJA DE SEGURIDAD



Núcleo doble chapa de acero

DISEÑO A MEDIDA*



*Bajo valoración

Serie Original

serie 100



De esta serie destacamos particularmente el uso de fresados longitudinales, transversales o formando figuras geométricas.

14-21



serie 200



La combinación de madera y acero representados mediante perfiles incrustados, bien sea inox o Krion® negro, enmarcan y dan carácter a su puerta.

22-29



serie 300



La sobriedad y el minimalismo extremo dejan ver la belleza de la madera en sí misma.

30-37



serie 400



Madera y cristal, en unos casos transparentes y otros translúcidos y también sorprendentes retroiluminados.

38-43



serie 500



Superficies paneladas o alistonadas, tiradores ocultos o fresados con formas. El relieve es el protagonista.

44-49



serie 600



Las inserciones de acero inox marcan la personalidad de esta serie, junto con las molduras y formas geométricas.

50-55



Serie Advance

serie 700



Puertas paneladas con materiales de alta resistencia: aluminio, porcelánico y HPL.

56-63




serie 100



100 SERIE

De esta serie destacamos particularmente el uso de fresados longitudinales, transversales o formando figuras geométricas.



110



120



130



140



150



160




170



180



190



Modelo 110
 Madera: Roble
 Color: Tinte Nogal oscuro
 Tirador: Ref. C-160




Modelo 120
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Ref. CN-110



Modelo 130
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Roble
 Tirador: Ref. RN-110




Aplicación Modelo 110, color Gris C40.



Detalle Modelo 110

Linealidad y geometría.
 Las líneas rectas y geométricas inundan esta serie, aportando sensación de armonía y elegancia. Ideales para cualquier tipo de ambiente.




Modelo 110
 Madera: Roble
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Ref. CN-180

• Pivoteante. Dos fijos laterales

Aplicación Modelo 150, color Gris Antracita.




Modelo 150
 Madera: Multicapa
 Color: Lacado Gris Antracita
 Tirador: Ref: RN-110



Modelo 160
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Ref: RN-220




Modelo 140
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Gris C40
 Tirador: Ref: MR




* Aluminio: Fijo lateral antracita

Modelo 140
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Roble
 Tirador: Ref: R-110



Detalle modelo 160



Detalle modelo 150


SERIE 100

VETA HORIZONTAL



Modelo 170
 Madera: Roble
 Color: Tinte Nogal Oscuro
 Tirador: Madera

VETA VERTICAL



Modelo 190
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Roble
 Tirador: Ref. MR

Modelo 180
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Wengué
 Tirador: Ref. C-180



Detalle Modelo 170



Modelo 180
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Ref. C-110

+ Abatible. 2 Fijos ciegos




Aplicación Modelo 180, color Roble.

serie200



200 SERIE

La combinación de madera y acero representados mediante perfiles incrustados, bien sea inox o lacados en negro, enmarcan y dan carácter a su puerta.



210



220



230



240



250



260



270



Aplicación Modelo 210, color Nagral Oscuro.




Modelo 210
Madera: Iroko
Color: Tinte Gris C40
Tirador: Ref. CN-110
Perfil: Krión® Negro



Modelo 220
Madera: Iroko
Color: Tinte Natural
Tirador: Ref. R-190
Perfil: Acero Inox.



Modelo 230
Madera: Roble
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. C-110
Perfil: Acero Inox.



Modelo 210
Madera: Iroko
Color: Tinte Nagral Rojizo
Tirador: Ref. R-180
Perfil: Acero Inox.

+ Pivotante.

Personalidad.

La elegancia de la madera resaltada con perfiles de acero, una combinación ideal, conforman una serie de puertas de mercado carácter y personalidad bien definida.



Modelo 220
Madera: Iroko
Color: Tinte Gris C40
Tirador: Ref. RN-220
Perfil: Krión® Negro

+ Pivotante. 2 Fios de cristal.



Detalle Modelo 220, perfiles en Acero inox.




Detalle Modelo 220, perfiles en Krión®



Modelo 240
Madera: Iroko
Color: Tinte Natural
Tirador: C-160
Perfil: Acero Inox.
 + Piveteante con embocadura



Modelo 250
Madera: Iroko
Color: Tinte Nogal Oscuro
Tirador: Integrado Inox.



Modelo 240
Madera: Roble
Color: Tinte Roble
Tirador: CH-110
Perfil: Kitan® Negro
 + Abatible. Dos fijas laterales.



Detalle Modelo 240, perfil Negro



Detalle Modelo 240, perfil Acero Inox.



Modelo 250
Madera: Roble
Color: Tinte Roble
Tirador: Integrado Inox.
Perfil: Acero Inox.
 + Abatible. 2 Hojas



Aplicación Modelo 250, color Gris C40.



Modelo 260
Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Integrado Inox.
Perfil: Acero Inox.



Modelo 270
Madera: Multicapa
Color: Lacado Blanco
Tirador: Ref. S-80
Perfil: Acero Inox.



Aplicación Modelo 250, color Wengué.



Modelo 260
Madera: Iroko
Color: Tinte Natural
Tirador: Integrado Inox.

• Abrible. Un fijo lateral ciego.



Modelo 270
Madera: Iroko
Color: Tinte Wengué
Tirador: Ref. S-80
Perfil: Acero Inox.



Modelo 270
Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. S-80
Perfil: Acero Inox.


• Abrible. Dos fijos laterales de cristal.

serie300



300 SERIE

La sobriedad y el minimalismo extremo dejan ver la belleza de la madera en sí misma.



310



320



330



340



350



360




370



380

■ Hoja y marco enrasado, grosor 101 mm.



Modelo 310
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Nagal Rojizo
 Tirador: Integrado
 + Pixelante.



Aplicación Modelo 320, color Roble.



Modelo 310
 Madera: Multicapa
 Color: lacado Gris Antracita
 Tirador: Integrado
 + Abatible. Un fijo de cristal.

Sensaciones.
 Un mundo de sensaciones: relieves,
 fresados, superficies paneladas,
 incrustaciones, en definitiva, creatividad.



Detalle Modelo 310



Modelo 320
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Integrado



Modelo 330
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Wengué
 Tirador: Integrado



Detalle Modelo 330



Aplicación Modelo 340, color Gris Antracita.



Modelo 340
Madera: Multicapa
Color: Lacado Blanco
Tirador: Integrado Acero Inox.



Modelo 350
Madera: Iroko
Color: Tinte Negal Oscuro
Tirador: Ref. RN-160



Detalle Modelo 350



Modelo 350
Madera: Iroko
Color: Tinte Natural
Tirador: R-180
Perfil: Acero Inox.

✦ Abatible. Un fijo lateral.




Modelo 340
Madera: Multicapa
Color: lacado Gris Antracita
Tirador: Integrado Acero Inox.



Modelo 360
Madera: Multicapa
Color: lacado Gris Antracita
Tirador: Ref. RN-100
Perfil: Krion® Negro

✦ Pivotante.



Modelo 360
Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. RN-160
Perfil: Krion® Negro



Aplicación Modelo 370. Color Natural.



Modelo 370
Madera: Iroko
Color: Tinte Nogal Oscuro
Tirador: Ref. BH-110
Perfil: Krión® Negro



Modelo 380
Madera: Multicapa HPL
Color: Lacaado Gris Antracita
Tirador: Ref. R-160
Perfil: Krión® Negro



Detalle Modelo 370



Modelo 380
Madera: Roble
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. H-120
Perfil: Krión® Negro


• Abatible. Dos fijos de cristal.

serie400



400 SERIE

Madera y cristal, en unos casos transparentes y otros translúcidos y también sorprendentes retroiluminados.



410



420



430



440



Modelo 410
Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. C-180
Perfil: Acero Inox.




Modelo 410
Madera: Iroko
Color: Tinte Nogal Rojizo
Tirador: Ref. C-110
Perfil: Acero Inox.

• Pivoteante. Un tipo de cristal.

Madera y cristal.
 Es lo que define esta serie, combinados sabiamente en su justa proporción. Diseño atemporal y adaptable a cualquier espacio.



Modelo 420
Madera: Mulicapa
Color: Lacado Blanco
Tirador: Ref. RN-110




Modelo 420
Madera: Iroko
Color: Tinte Gris C-40
Tirador: Ref. R-180


• Pivoteante. Dos tipos de cristal.




Aplicación Modelo 420. Tinte Roble.



Detalle Modelo 410



Detalle Modelo 420




Detalle Modelo 430




Aplicación Modelo 430, Color Roble.



Modelo 430
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Nogal Rojizo
 Tirador: Ref. R-180
 Perfil: Acero Inox.



Modelo 440
 Madera: Roble
 Color: Tinte Nogal Oscuro
 Tirador: Ref E1



Modelo 430
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Ref. RN-160
 Perfil: Negro


• Pivoteo. Un fijo lateral.

serie500



500 SERIE

Superficies paneladas o alistonadas,
tiradores oculares o fresados con formas.
El relieve es el protagonista.



510



520



530



540



550






Modelo 510
Madera: Roble
Color: Tinte Nogal Oscuro
Tirador: Ref. E1




Modelo 520
Madera: Roble
Color: Tinte Natural
Tirador: Ref. R-160

Relieves con carácter.
 Formas, superficies que sobresalen o zonas hundidas, conforman esta serie con marcado carácter tridimensional.



Modelo 530
Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Integrado madera



Modelo 510
Madera: Roble
Color: Tinte Gris C20
Tirador: RH110

• Preinstal. Dos fijes laterales de cristal.




Aplicación Modelo 510. Color Nogal Oscuro.




Detalle Modelo 520



Detalle Modelo 510




Aplicación Modelo 550. Color Gris C40.



Modelo 540
 Madera: Roble
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Ref. C-110




Modelo 550
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Gris C-40
 Tirador: Ref. C-160




Modelo 540
 Madera: Roble
 Color: Tinte Nogal Oscuro
 Tirador: Integrado madera

✦ Abatible. Un fijo lateral.



Detalle Modelo 540



Detalle Modelo 550



Modelo 550
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Roble
 Tirador: Ref. RN-160


✦ Abatible. Un fijo lateral de cristal.

serie600



600 SERIE

Las inserciones de acero inox marcan la personalidad de esta serie, junto con las molduras y formas geométricas.



610



620



630



640



650



Aplicación Modelo 610. Color Gris C40.



Modelo 610
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Nogal Rejizo
 Tirador: Ref. R110
 Perfil: Acero Inox.




Modelo 620
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Roble
 Tirador: Ref. MH122



Modelo 620
 Madera: Iroko
 Color: Tinte Natural
 Tirador: Ref. C-150
 Perfil: Acero Inox.

✦ Abalible. Dos lijas laterales de cristal



Detalle Modelo 610


Detalles sugerentes.
 Esta serie es la más rica en detalles, inserciones y fresados. Desborda personalidad y elegancia.



Modelo 630
Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. RN-110
Perfil: Klori® Negro




Modelo 640
Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. C-110
Perfil: Acero Inox.




Detalle Modelo 630


Opciones de moldura para el modelo 630




Moldura E1




Moldura E2



Moldura E3




Moldura E4



Modelo 640
Madera: Multicapa
Color: Laccado Gris Antracita
Tirador: Ref. C-180
Perfil: Acero Inox.

• Abrazable. Un fijo lateral de cristal.



Detalle Modelo 640



Modelo 650
Madera: Iroko
Color: Tinte Roble
Tirador: Ref. C-110
Perfil: Acero Inox.



Modelo 650
Madera: Roble
Color: Tinte Gris C40
Tirador: Ref. C-60
Perfil: Acero Inox.

• Abrazable. Dos fijos laterales de cristal.



Detalle Modelo 650


serie700



700

SERIE ADVANCE

Puertas paneladas con nuevos materiales sin mantenimiento. Aluminio, HPL y porcelánico combinados con molduras de acero dan carácter a esta serie.



710



720



730



740



750



Modelo 710 | Revestimiento: Aluminio Composite
Color: RAL 9016
Tirador: Ref. RN-160
Perfil: Krión® Negro




Modelo 710 | Revestimiento: Porcelánico
Color: Krelis
Tirador: Ref. R-110
Perfil: Krión® Negro



Modelo 710 | Revestimiento: HPL
Color: 922
Tirador: Ref. R-160
Perfil: Krión® Negro



Aplicación Modelo 710. HPL color 923.



Modelo 720 | Revestimiento: HPL
Color: 923
Tirador: Integrado Negro
Perfil: Negro



Modelo 720 | Revestimiento: Porcelánico
Color: Lasso
Tirador: Integrado Inox.
Perfil: Acero Inox.



Modelo 720 | Revestimiento: Aluminio Composite
Color: Gris Antracita
Tirador: Integrado Inox.
Perfil: Acero Inox.

+ Abatible. Dos fijes laterales de cristal.

Seguridad y durabilidad.
 Un plus de seguridad, con perfiles de acero extras y materiales sin mantenimiento, de extraordinaria dureza a las inclemencias del tiempo.



Modelo 730
 Revestimiento: Porcelánico
 Color: Kelya
 Tirador: Integrado Acero Inox.
 → Abrible. Un fijo lateral de cristal.



Modelo 740
 Revestimiento: Porcelánico
 Color: Opava
 Tirador: Ref. R-110
 Perfil: Acero Inox.



Modelo 740
 Revestimiento: Aluminio Composite
 Color: Negro
 Tirador: Ref. R-110
 Perfil: Acero Inox.



Modelo 740
 Revestimiento: Aluminio Composite
 Color: Blanco
 Tirador: Ref. R-110
 Perfil: Acero Inox.



Modelo 730
 Revestimiento: HPL
 Color: 924
 Tirador: Integrado Acero Inox.



Modelo 730
 Revestimiento: Aluminio Composite
 Color: Gris Ceniza
 Tirador: Integrado Acero Inox.



Modelo 730
 Revestimiento: HPL
 Color: 922
 Tirador: Integrado Acero Inox.



Aplicación Modelo 740. Aluminio Composite, color Gris Ceniza.




Aplicación Modelo 750. Porcelánico color Ópera.



Modelo 750
 Revestimiento: Aluminio Composite
 Color: Negro
 Tirador: Ref. G-120
 Perfil: Acero Inox.




Modelo 750
 Revestimiento: Porcelánico
 Color: Gris
 Tirador: Ref. C-60
 Perfil: Acero Inox.



Modelo 750
 Revestimiento: HPL
 Color: 924
 Tirador: Ref. RN-110
 Perfil: Negro

➔ Fijante.



Detalle Modelo 750

INFO



- Medidas
- Acabados
- Acabados interiores
- Tiradores
- Seguridad
- Elementos opcionales
- Apertura inteligente
- Bisagras
- Modos de instalación
- Garantía y condiciones de venta
- Normativas

Medidas

Puertas pivotantes

Este sistema nos permite un funcionamiento óptimo en formatos de puertas de grandes dimensiones o espacios de apertura especiales.



ESTÁNDAR

Esquema	Ancho hoja	Medidas totales (Marco de 9 x 7 cm)	
	120 cm	130 x 240 cm	Grueso de hoja 80 mm
	120 cm + 1 Fijo de cristal	160 x 240 cm	Grueso de hoja 80 mm
	120 cm + 2 Fijos de cristal	190 x 240 cm	Grueso de hoja 80 mm
	120 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja	170 x 240 cm	Grueso de hoja 80 mm
	120 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja	210 x 240 cm	Grueso de hoja 80 mm


ESPECIALES - Bajo consulta

NOTA:

- Medida mínima sin fijes: 120 x 210 cm (hoja de 110 cm)
- Medida máxima sin fijes: 190 x 310 (hoja de 180 cm)

Puertas embisagradas

Habitualmente usados en formatos de puertas estandarizadas, ponemos a su disposición diferentes modelos de bisagras para adaptarlas a sus necesidades.



ESTÁNDAR

Esquema	Ancho hoja	Medidas totales (Marco de 9 x 7 cm)	
	82 cm 92 cm	92 x 210 cm 102 x 215 cm	Grueso de hoja 60 mm
	82 cm + 1 Fijo de cristal 92 cm + 1 Fijo de cristal	123 x 210 cm 133 x 215 cm	Grueso de hoja 60 mm
	82 cm + 2 Fijos de cristal 92 cm + 2 Fijos de cristal	152 x 210 cm 162 x 215 cm	Grueso de hoja 60 mm
	82 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja 92 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja	132 x 210 cm 142 x 215 cm	Grueso de hoja 80 mm
	82 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja 92 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja	172 x 210 cm 182 x 215 cm	Grueso de hoja 80 mm
	82 + 42 cm 2 Hojas abatibles 92 + 42 cm 2 Hojas abatibles	132 x 210 cm 142 x 215 cm	Grueso de hoja 80 mm

ESPECIALES - Bajo consulta


NOTA:

- Medida mínima sin fijes: 80 x 200 cm (hoja de 70 cm)
- Medida máxima sin fijes: 120 x 310 (hoja de 110 cm)


Acabados

Serie Original / Advance

TINTES SOBRE MULTICAPA EN IROKO NATURAL




TINTES SOBRE MULTICAPA EN ROBLE NATURAL



LACADOS SOBRE MULTICAPA



IMITACIONES METÁLICAS SOBRE MULTICAPA




COLORES RAL bajo consulta



Los colores de este catálogo difieren de los colores reales debido a las limitaciones de las técnicas de impresión. Para obtener una visión real consulte la carta de colores RAL y la carta de tintes y lacados Artama.

Exclusivo de la Serie Advance

PIEDRA NATURAL DEKTON




Otros acabados bajo consulta

TABLERO COMPACTO HPL



METAL ALUMINIO COMPOSITE



Otros acabados bajo consulta

Acabados interiores

- Diseño igual a vista exterior (bajo consulta).
- Diseño liso (estándar).
- Lacada en blanco (bajo consulta).

Serie Original




Liso estándar



















Igual a frontal (bajo consulta)
Ejemplo modelo 110



Lacada en blanco
(bajo consulta)



Tiradores

Modelo 1	Modelo 1	Modelo 3	Modelo 4
Cilíndrico - Diámetro 30mm ACERO INOX	Cilíndrico - Diámetro 30mm NEGRO	Rectangular 40 x 20 mm ACERO INOX	Rectangular 40 x 20 mm NEGRO
 <ul style="list-style-type: none"> 60 cm C-60 110 cm C-110 160 cm C-160 180 cm C-180 200 cm C-200 	 <ul style="list-style-type: none"> 60 cm CN-60 110 cm CN-110 160 cm CN-160 180 cm CN-180 200 cm CN-200 	 <ul style="list-style-type: none"> 110 cm R-110 160 cm R-160 180 cm R-180 200 cm R-200 	 <ul style="list-style-type: none"> 110 cm RN-110 160 cm RN-160 180 cm RN-180 200 cm RN-200
Modelo 5	Modelo 6	Modelo 7	Modelo 8
Cilíndrico curvo - Diám. 30mm ACERO INOX	Rectangular 55 x 30 mm MADERA y CRISTAL	Rectangular 55 x 30 mm MADERA y CRISTAL	Rectangular y circular MADERA
 <ul style="list-style-type: none"> 80 cm S-80 	 <ul style="list-style-type: none"> 122 cm MV-122 	 <ul style="list-style-type: none"> 122 cm MI-122 	 <ul style="list-style-type: none"> ∅19 cm MC-19  <ul style="list-style-type: none"> 15 x 30 cm MR
Modelo 9	Modelo 10 TIRADORES ELECTRÓNICOS	Modelo 11 POMOS	
ACERO INOX	Sólo con cerraduras motorizadas	ACERO INOX	
 <ul style="list-style-type: none"> 14 x 11 cm E1  <ul style="list-style-type: none"> 12 x 30 cm E2 	 <ul style="list-style-type: none"> 120 cm HN-120 — Lector de huella dactilar — Teclado numérico — Tarjeta por acercamiento — Función timbre  <ul style="list-style-type: none"> 120 cm HI-120 160 cm HI-160 — Lector de huella dactilar 	 <ul style="list-style-type: none"> 10 x 10 cm PN  <ul style="list-style-type: none"> 10 x 10 cm P  <ul style="list-style-type: none"> 10 x 20 cm PL 	

Seguridad

Cerraduras Serie Original - Advance

3 PUNTOS DE ANCLAJE (de serie)



3 PUNTOS AUTOMÁTICA



3 PUNTOS MAGNÉTICA



3 PUNTOS MOTORIZADA



3 PUNTOS MOTORIZADA MAGNÉTICA



- **CERRADURA DE 3 PUNTOS DE SERIE:** cerradura manual con 10 bulones de acero y 3 puntos de anclaje. Esta se ha de bloquear o desbloquear de forma manual.
- **CERRADURA AUTOMÁTICA:** cerradura de 3 puntos con 2 ganchos de acero reforzado que cierran automáticamente de forma mecánica al cerrar la puerta. No se necesita corriente eléctrica.
- **CERRADURA MAGNÉTICA:** cerradura de 3 puntos con 2 ganchos de acero reforzado + 2 pernos que cierran automáticamente de forma magnética, lo que hace que esta cerradura sea muy segura, con una apertura más suave y silenciosa.

- **CERRADURA MOTORIZADA:** cerradura de 3 puntos motorizada que permite un cierre automático y una apertura eléctrica. Está indicada para porteros eléctricos y sistemas de apertura inteligentes como WIFI, teclados numéricos o lectores de huella dactilar.
- **CERRADURA MOTORIZADA Y MAGNÉTICA:** cerradura de 3 puntos motorizada que permite un cierre automático de forma magnética y una apertura eléctrica. Está indicada para porteros eléctricos y sistemas de apertura inteligentes como WIFI, teclados numéricos o lectores de huella dactilar. El sistema de cierre magnético hace a esta cerradura la más suave y segura del mercado.

Cilindros Serie Original - Advance

Cilindro de alta seguridad anti rotura, antibumping y antiganzúa (de serie).



- Cilindro de seguridad anti rotura.
- Antibumping y antiganzúa.
- Alta protección antitaladro gracias a su barra interior de acero.
- Incluye 5 llaves con doble fila de pitones.
- Sistema de doble embrague.

Elementos opcionales

■ Mirilla angular





■ Mirilla digital



■ Portero eléctrico







■ Perfil vierteaguas de aluminio (Solo puertas abatibles)



Apertura inteligente

Sistemas de apertura inteligentes que le permitirán abrir su puerta sin necesidad de llaves. Estos sistemas van integrados en la puerta, por lo que será necesaria una toma de corriente de 220-230v, para su correcta instalación, así como incorporar la cerradura motorizada encargada de recibir la orden de apertura.

- Huella dactilar.
- Teclado numérico.
- Control por WIFI.
- Mando a distancia.
- Apertura ALEXA y GOOGLE.



Bisagras


Puertas abatibles

• **BISAGRAS ANTIPALANCA** (incluidas de serie)



- _ Inox satinado
- _ Negro mate

• **BISAGRAS OCULTAS** (opcional)



- _ Inox satinado
- _ Negro mate

• **CIERRA PUERTAS OCULTO** (opcional)



- _ Inox satinado

Puertas pivotantes

• **PIVOTE ESTÁNDAR** (incluido de serie)

- _ Sin freno.
- _ Carga estructural de 350 Kg.



• **CIERRA PUERTAS OCULTO EN HOJA** (opcional)
(ancho máximo de 150 cm)

- _ Cierre sostenido.
- _ Carga estructural de 150 Kg.
- _ Retenedor a 90°.
- _ Velocidad regulable.




• **CIERRA PUERTAS SOTERRADO GRADO 6** (opcional)
Recomendado para puertas de grandes dimensiones

- _ Cierre sostenido.
- _ Velocidad regulable.
- _ Carga estructural de 350 Kg.
- _ Retenedor a 90°.



• **PIVOTE MOTORIZADO OCULTO EN HOJA** (opcional)



- _ Apertura y cierre motorizado.
- _ Velocidad regulable.
- _ Carga estructural de 350 Kg.
- _ Requiere conexión eléctrica de 220v.
- _ Regulación de tiempos de apertura.





Modos de instalación

Serie Original · MADERA



MARCO VISTO




MARCO OCULTO



MARCO CON EMBOCADURA




MARCO ENRASADO A FACHADA PANELADA




Serie Advance · ALUMINIO | PORCELÁNICO | HPL



MARCO VISTO



MARCO OCULTO



MARCO ENRASADO A FACHADA PANELADA



Garantía y Condiciones de venta

Puertas Artama, fabricante de puertas contemporáneas, ofrece dos años de garantía en todos sus productos. En caso de defectos en fabricación que den lugar a reclamación por garantía la empresa puede optar por reparar el defecto detectado o bien en caso que la reparación no sea viable la sustitución por otro producto nuevo de iguales condiciones. En ningún caso la empresa cubrirá gastos de desplazamiento o mano de obra ocasionados por la sustitución del producto defectuoso.

LA GARANTÍA NO CUBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

Incorrecta instalación y manipulación de la puerta en obra:

- La instalación deberá hacerla un carpintero profesional sobre un precerco previamente instalado en obra.
- Puertas instaladas directamente a obra no están cubiertas por la garantía.
- Almacenamiento o instalación en entornos húmedos como obras donde los elementos de construcción no estén suficientemente secos. También ubicaciones con alto nivel de humedad ambiental.
- No se considerará un defecto, pequeños cambios en la tonalidad, decoloración y/o dilataciones de la madera.

Transporte Agencia:

Los defectos ocasionados durante el transporte por agencia no son responsabilidad del fabricante, por ello es obligatoria la revisión de la mercancía a su recepción y en caso de observar desperfectos deberá anotarse en el albarán de entrega de la agencia para poder proceder a la reclamación antes de 24 horas.

PEDIDOS Y PLAZOS DE ENTREGA

- Los pedidos deben venir firmados y acompañados de su correspondiente presupuesto.
- No se aceptarán cambios en pedidos confirmados transcurridas 24 horas desde su aceptación.
- El plazo de entrega se estipulará en cada presupuesto solicitado. Normalmente los plazos de entrega serán de 50 a 60 días, dependiendo de los casos estos plazos pueden variar.
- El transporte de mercancías por valor inferior a 600 euros correrá a cargo del comprador.
- El cliente deberá aportar y costear todos los medios mecánicos necesarios para la descarga de la mercancía y esta se realizará en el almacén del comprador, descargas en obra y otras instalaciones ajenas al comprador tendrán cargas añadidas.

Normativas

- Marcado CE 14351-1: 2006 S1.
- Permeabilidad al Aire EN1026 Clase 1.
- Estanqueidad al Agua EN1027 1 A.
- Resistencia a cargas de viento EN12211 Clase 1.
- Estabilidad dimensional EN1529 Apto.
- Aislamiento Acústico $\geq 33,0$ Rw [dB].
- Transmisión térmica del perfil EN6946 0,44 W/(m²k).
- Material de recubrimiento madera exterior Apto EN927-3.



PUERTAS ARTAMA, S.L.

Calle Turín, 44, 28232 Las Rozas de Madrid, Madrid

Teléfono de atención al cliente:

+ 34 912 47 74 47

artamadecora@puertasartama.es



Todas las referencias expuestas en este catálogo así como los dibujos están patentadas por Carpintería Alpujarreña, S.L. Queda prohibida la copia, plágio o imitación de las mismas sin expresa autorización por escrito del propietario de la patente, amparada por la Ley 20/2003 de Diseños Industriales y en su Reglamento de ejecución.

